

Aika 19.11.2018, klo 17:03 - 18:14

Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla

Käsitellyt asiat

- § 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 70 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 71 Katusuunnitelmien hyväksyminen**
- § 72 Kisalan peruskorjaus ja laajennus**
- § 73 Valtuustoaloite / vaarallisten aineiden säilytys**
- § 74 Valtuustoaloite / kiinteistöstrategian päivittäminen**
- § 75 Valtuustoaloite / Nykyisestä paloasemasta tekninen tukikohta**
- § 76 Valtuustoaloite / Paloaseman risteyksen turvallisuus**
- § 77 Otto-oikeus**
- § 78 Ilmoitusasiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Sari Lantta, puheenjohtaja
Tapani Penttinen, 1. varapuheenjohtaja
Antti Hyyryläinen
Janne Haajanen
Juha Vallin
Liisa Torniainen
Mia Lamponen
Tapio Hämäläinen
Tapani Krakau, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Seppo Hujanen, Kh:n edustaja
Tapio Montonen, tekninen johtaja

Poissa

Minna Hytönen

Allekirjoitukset

Sari Lantta
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.11.2018

19.11.2018

Janne Haajanen

Antti Hyyryläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Mäntyharjun kunnan teknisellä osastolla 23.11.2018 klo 9:00-15:00 sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla (mantyharju.fi)

Raili Rimaila, sihteeri

§ 69

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 70

Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Haajanen ja Antti Hyyryläinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Haajanen ja Antti Hyyryläinen.

§ 71

Katusuunnitelmien hyväksyminen

MjuDno-2018-276

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet

1 Katusuunnitelmaselostus 2018

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu yhteensä 140 000 euroa liikenneväylien perusparantamiseen. Katujen saneeraussuunnitelman on toteuttanut Infrasuunnittelu Oy. Rantatien, Nokiantien, Kiiskintien, Hassunpekontien ja Kolmihaarantien sekä Rantareitin kunnostamisesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset katusuunnitelmat kustannusarvioineen sekä rakennussuunnitelmat. Rantareitistä on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma (§ 46 puiston tai muun yleisen alueen suunnitelma).

Kadut sijaitsevat voimassaolevalla asemakaava-alueella. Saneerattavien katujen rakenteet ulottuvat osittain puistoalueelle Nokiantielle plv 140-200 ja Rantatiellä kääntöpaikan jälkeen plv 50-130. Näille alueille esitetään tehtäväksi kaavan muutos.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut selvittää aikaisemmin suoritettun inventoinnin (Carement Oy) ja suunnittelun toimeksiantoon sisältyvien maaperätutkimuksien, maastomallimittausten, laitteiden ja varusteiden inventoinnin sekä muiden tarpeellisten lähtöaineistojen avulla katujen ja vesi ja hulevesirakenteiden nykytila ja laatia saneeraussuunnitelma. Saneeraussuunnitelman tavoitteena on katujen liikennöitävyyden, liikenneturvallisuuden, hoidon, kuivatuksen ja vesihuollon parantaminen. Ajoradat päällystetään asfaltilla ja luiskat nurmetetaan. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.

Saneerattavat kadut luokitellaan ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle katuluokkaan 3 ja 4. Nokiantielle rakennetaan piennarlevennys, leveys 1,0 metriä. Päällystetty piennar on ajoradan oikealla reunalla plv 25 - 192 ja vasemmalla plv 192 - 662.

Piennarlevennyksen alkuun Mäntyharjuntien alikulkukäytävältä tulevan kevyen liikenteen väylän päähän ja kohdalle, jossa piennarlevennys vaihtuu ajoradan oikealta reunalta vasemmalle reunalle rakennetaan ajoradan ylityskohdalle suojatie. Liikenneturvallisuutta parannetaan muotoilemalla Kiiskitie selkeästi päätieksi ja asettamalla Nahkurintielle väistämisvelvollisuus.

Tonttiliittymät säilytetään nykyisellä paikallaan ja ne on suunniteltu 4.0 metriä leveänä katualueen rajalle saakka. Raskaan- ja linja-autoliikenteen liikennöitävyys liittymien kohdalla on tarkastettu ajouramallinnuksella. Pysäköinti katujen varsille sallitaan.

Saneerattavien katujen päällysrakenne on katuluokan 3 ja 4 mukainen. Päällysrakenteen mitoitus ja rakennekerrokset esitetään tarkemmin myöhemmin laadittavassa rakennussuunnitelmassa. Päällysrakenteen mitoitus suoritetaan suoritettujen maaperätutkimustuloksien perusteella. Pohjamaa on valtaosaltaan routivaa moreenia (HkMr). Alustavan arvion mukaan katujen nykyiset rakennekerrokset uusitaan. Kadut päällystetään asfalttipäällysteellä (esim. AB 18

/120). Katuvalaistuksesta laaditaan erillinen suunnitelma. Olemassa olevaa puustoa katualueella harvennetaan riittävän näkemäalueen saavuttamiseksi ja katurakenteiden sisä- ja ulkoluiskat nurmetetaan.

Katusuunnitelman perusteella arvioitu kustannusarvio (alv 0%) on:
Kustannuksiin ei ole huomioitu jätevesi- ja vesijohtolinjojen saneerauksia.
Rantatie 181 000 €, Nokiantie 157 000 €, Kiiskintie 183 000 €, Hassunpekontie 92 000 € ja Kolmihaaratie 127 000 €.

Suunnitelmia esitellään kokouksessa tarkemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. hyväksyy Rantatien, Nokiantien, Kiiskintien, Hassunpekontien ja Kolmihaarantien katusuunnitelmat sekä
2. asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 §:n mukaisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi ja
3. pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, § 27,25.04.2018
Tekninen lautakunta, § 72, 19.11.2018

§ 72

Kisalan peruskorjaus ja laajennus

MjuDno-2018-284

Tekninen lautakunta, 25.04.2018, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Kisalan peruskorjaushankeen toteutustapa ja laajuus on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa 12.3.2018 ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

"Ohjausryhmä esittää 8.3.2018 pitämässään kokouksessa yksimielisesti vaihtoehtoa, jossa nykyiseen halliin tehdään kevyempi peruskorjaus ja laajennusosaan sijoitetaan uusi palloiluhalli oheistiloineen sekä tehdään varaus suunnitteluvaiheessa allasosaston rakentamisesta myöhemmin hallien väliseen tilaan".

Hanke on edennyt suunnittelun osalta tarjouspyyntövaiheeseen. Hankeen yleisaikatalun mukaan suunnittelu etenee siten, että hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan.

Kisalan alueelle on laadittu yleissuunnitelma Suunnittelu Kärki Oy:n toimesta. Yleissuunnitelmassa on esitetty mm. varaukset ulkotekojäärädalle ja myöhemmin jäähallille, Kisalan laajenukselle sekä tenniskentän siirrolle.

Liitteenä suunnitteluohjelma ja Kisalan alueen yleissuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee tiedoksi Kisalan peruskorjauksen suunnitteluohjelman ja
2. hyväksyy Kisalan alueen yleissuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 72

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet

1 Kisala_002 Asemapiirros

- 2 Kisala_Huonetilaluettelo
- 3 Kisala_pohja_004 1 krs
- 4 Kisala_pohja_005 2 krs
- 5 Hankesuunnitelma_Kisalan peruskorjaus ja laajennus
- 6 Kisala_Rakennustapaselostus
- 7 Kustannusarvio_Kisala_laajennus
- 8 Kustannusarvio_Kisala_peruskorjaus

Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on edennyt suunnittelun osalta siten, että ohjausryhmä esittää yksimielisesti vanhan Kisalan peruskorjaamista ja uuden palloiluhallin rakentamista suunnitelmien mukaisesti. Vanhaan halliin esitetään kevyempää peruskorjaamista, jossa pintoja uusitaan tarvittaessa, rakenteita tiivistetään, päivitetään ilmanvaihtokone, uusitaan lämmönvaihdin sekä lisätään vesikatolle uusi pintakermi. Vanhaan halliin sijoitetaan pääasiassa telinivoimistelu- ja kamppailulajit sekä voidaan tehdä kiipeilyseinä. Vanhan hallin osalta tähdätään n. 15 vuoden käyttöikään ja uuden hallin osalta 50 vuoden tekniseen käyttöikään.

Uutteen palloiluhalliin varataan tilat. mm salibandyille, lentopallolle, futsalille, koripallolle sekä sulkapallolle. Hallin vapaa alue 24mx44m ja vapaa korkeus 9m. Halleja yhdistää yhteinen aulatila. Halli mitoitetaan 1000 hengen yleisötilaisuuksia varten ja halliin tulee toiseen kerrokseen n. 250 hengen katsomo. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös esteettömyys. Suunniteltu kokonaisuus toimii monitoimiareena ja soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin.

Suunnittelun edetessä on tutkittu myös allasosaston rakentaminen sekä sen kustannukset ja todettu ne liian kalliiksi. Allasosaston kustannus esim. 8mx16.67 altaalle on n. 2.100.000 euroa alv 0%.

Suunnittelun aikana ohjausryhmä on tutustunut erilaisiin halleihin ja liikuntatiloihin. Käyttäjiä on kuultu suunnittelun edetessä kolme kertaa sekä järjestetty yleisölle avoin tilaisuus.

Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy. Rakennesuunnittelija Jennacon Oy, LVIA- ja sähkösuunnittelija insinööritoimisto Jormakka Oy sekä rakennuttaja-asiantuntija Suomen Controlteam Oy.

Pääpiirustukset ja rakennustapaselostus ovat päivätty 14.11.2018.

Hankkeen kustannusarvio 13.11.2018 alv 0%: laajennus n. 5.823.000 euroa, peruskorjaus n. 572.000 euroa, yhteensä n. 6.395.000 euroa, kustannusarvio sisältää rakennuttajan suunnittelu- ja valvontakustannukset sekä hankevaraukset.

Hankeelle on mahdollisuus saada liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 750.000 euora.

Lisäksi tulevat erikseen kalustoon ja irtaimistoon varattu määräraha n. 150.000 euroa sekä uudet tasetilille kirjattavat sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja teleliittymät n. 50.000 euroa.

Julkiseen kohteeseen on mahdollisuus saada myös %-taiteeseen avustusta.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. hyväksyy Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen pääpiirustukset, rakennustapaselostuksen, hankesuunnitelman ja kustannusarviot sekä
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman sekä kustannusarvion.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, § 23, 16.04.2018
Tekninen lautakunta, § 73, 19.11.2018

§ 73

Valtuustoaloite / vaarallisten aineiden säilytys

MjuDno-2018-296

Kunnanvaltuusto, 16.04.2018, § 23

Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsenet esitämme, että Mäntyharjun kunta esittää vaatimuksen asianomaisille viranomaisille (Trafi, VR, Ratahallintokeskus, ELY-keskus), että vaarallisia aineita jatkossa säilytetään ainoastaan vaarallisille aineille varatuilla ratapihoilla ja rataosuuksilla.

Mäntyharjussa 16.04.2018

Antti Mustonen, Jani Paasonen, Juha Vallin, Markku Huovinen"

Ehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto

1. merkitsee aloitteen tiedoksi ja
 2. lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
-

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 73

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Kunta on käynyt yhteisen keskustelen VR:n edustajien kanssa keväällä vaarallisten aineiden säilyttämisestä Mäntyharjun kunnan alueella ratapihoilla ja radanvarsilla. Lisäksi kunnajohtaja on toimittanut 4.10.2018 kirjallisen selvityspyynnön Liikenne- ja viestintävirastolle, Liikennevirastolle, Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä VR:lle. Selvityspyynnössä on pyydetty vastausta syksyn aikana siitä, mitä toimenpiteitä ja millä aikataululla lainsäädännössä ja/tai ohjeistuksessa tullaan toteuttamaan, jotta jatkossa vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä tehdään vain niitä varten suunnitelluille ratapihoille.

VR on muuttanut ohjeistusta syksyn aikana vaarallisten aineiden säilyttämisestä ratapihoilla ja radan varsilla. Myös ministeriö on muuttamassa asetusta tarkemmin ilmoitusvelvollisuudesta alueen pelastuslaitoksille vaarallisten aineiden säilyttämisestä ko. alueella.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että VR on muuttanut ohjeistusta vaarallisten aineiden säilyttämisestä ratapihoilla ja radan varsilla sekä
3. toteaa, että ministeriö on muuttamassa asetutusta vaarallisten aineiden ilmoittamisvelvollisuudesta alueen pelastuslaitoksille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto, § 24, 16.04.2018
Tekninen lautakunta, § 74, 19.11.2018

§ 74

Valtuustoaloite / kiinteistöstrategian päivittäminen

MjuDno-2016-682

Kunnanvaltuusto, 16.04.2018, § 24

Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsenet esitämme aloitteenamme, että kunnan kiinteistöstrategia päivitetään, täydennetään ja tuodaan luottamushenkilökäsittelyyn. Samalla tulee selvittää mahdollisuudet energian säästötoimiin kunnan kiinteistöissä.

Mäntyharjussa 16.4.2018

Antti Mustonen, Jani Paasonen, Juha Vallin, Markku Huovinen"

Ehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto

1. merkitsee aloitteen tietoonsa ja
 2. lähettää sen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
-

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 74

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Huusari

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategian 2017 kokouksessaan 12.4.2017 § 21.

Valtuustoaloitteella 16.4.2018 esitetään kiinteistöstrategian päivittämistä ja täydentämistä.

Kiinteistöpäällikkö valmistelee kiinteistöstrategian päivittämistä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että kiinteistöstrategia päivitetään vuoden 2018 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto, § 45, 25.06.2018
Tekninen lautakunta, § 75, 19.11.2018

§ 75

Valtuustoaloite / Nykyisestä paloasemasta tekninen tukikohta

MjuDno-2018-459

Kunnanvaltuusto, 25.06.2018, § 45

Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kun nykyinen paloasema poistuu paloasemakäytöstä, tekninen tukikohta siirretään koneineen ja laitteineen sinne ja kenkätehtaan tunneli avataan kevyelle liikenteelle.

Antti Mustonen, Juha Vallin, Raili Rantanen, Jani Paasonen"

Ehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 75

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Nykyinen tekninen tukikohta ei ole toiminnallisesti toimiva ja tilat edellyttävät lähivuosina perusteellista peruskorjaamista sekä kalustolle myös katettuja tiloja. Teknisen tukikohdan sijainti ja tilat täytyy sovittaa kunnan tulevien vuosien investointiohjelmaan. Alustavaa sisäistä keskustelua tarpeesta on käyty, mutta valmistelua ei ole vielä aloitettu.

Keskeisellä paikalla oleva nykyisen paloaseman Y-tontti ei ole sopiva paikka kunnan tekniseksi tukikohdaksi. Vanhaa paloasemaa voidaan käyttää kaluston säilytykseen tarvittaessa niin pitkään, kun tontille ei ole muuta osoitettua käyttöä. Rakennusta ei kannata peruskorjata, mutta sitä voidaan käyttää omaan käyttöön tai vuokrata ulkopuoliselle nykyisessä kunnossa.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että keskeisellä paikalla oleva Y-tontti ei ole pitkällä aikavälillä sopiva paikka kunnan tekniseksi tukikohdaksi. Vanhaa paloasemaa voidaan käyttää

oman kaluston säilytykseen tai ulos vuokrattuna tarvittaessa niin pitkään, kun tontille ei ole muuta käyttöä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto, § 46, 25.06.2018
Tekninen lautakunta, § 76, 19.11.2018

§ 76

Valuustoaloite / Paloaseman risteyksen turvallisuus

MjuDno-2018-460

Kunnanvaltuusto, 25.06.2018, § 46

Valtuutettu Seppo Hujanen jätti seuraavan aloitteen pykälän 41 käsittelyn yhteydessä:

"Paloaseman kohdalla Mäntyharjuntien, Haapaseläntien ja Koivutien risteyksestä kulkevat päätien ajoneuvoliikenteen lisäksi myös Mäntyharjun koululaiset ja päiväkodin lapset vanhempineen.

Risteyksessä on ajoittain ruuhautunutta liikennettä ja varsinkin päätiellä ajonopeudet ovat olosuhteisiin nähden vaarallisen korkeita. Uuden paloaseman hälytysajoneuvojen ja ensihoidon liikenne vaativat myös toimenpiteitä. Risteyksessä on sattunut useita vaaratilanteita.

Mäntyharjun kokoomusryhmä valtuustoaloitteenaan esittää, että kunta yhdessä tieviranomaisen kanssa varautuu suunnitelmallisesti toimenpiteisiin risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä samalla liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi.

Seppo Hujanen, Markku Häkkänen, Jaana Lopperi, Panu Karjalainen, Antti Häkkänen, Heta Jukola, Janne Haajanen, Pasi Juvonen."

Ehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 76

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Liikenneturvallisuusasiat ovat tärkeitä ja huomion arvoisia asioita joka päiväisessä liikkumisessa varsinkin koulujen läheisyydessä. Mäntyharjulla toimii liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on ottanut kantaa liikenneturvallisuutta edistäviin asioihin. Vanhan Touhulan puolella oleva jättöpaikkaa on tarkoitus muuttaa turvallisemmaksi rakentamalla kiertoliittymä sekä järjestelemällä pysäköintipaikat alueella uudelleen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kunta on myös mukana Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmässä. Vuonna 2019 päivitetään liikenneturvallisuussuunitelma, johon myös Mäntyharju kuuluu ja johon voidaan esittää kunnan painopistealueita.

Aloitteeseen liittyen tekninen johtaja sekä kunnanjohtaja ovat olleet yhteydessä tienpidosta vastaavaan Ely-keskukseen. Tie- ja liikenneturvallisuusasioista keskustellaan vuosittain Ely-keskuksen kanssa yhteisissä palavereissa hyvässä hengessä. Uuden paloaseman käyttöönotto ei suoranaisesti lisää liikennettä risteysalueella ennen kuin vanhalle asemalle tai sen paikalle tulee muuta aktiivista toimintaa.

Risteysalue on haastava maastonmuodon ja käytävissä olevan tilan vuoksi kiertoliittymän rakentamiseksi.

Liikenneturvallisuutta kaavateillä pyritään parantamaan katuverkoston saneerauksen yhteydessä koko taajaman alueella sekä uusimalla katuvalot vuoden 2019 aikana. Kunta on myös hankkinut siirrettävän nopeustaulun, joka on pääasiassa ollut Mäntyharjuntiellä ennen yhtenäiskoulua.

Asematien peruskorjaamisesta vuoden 2019 aikana on alustavasti sovittu Ely-keskuksen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja asia otetaan huomioon rakentamisen yhteydessä sekä
3. toteaa, että asiasta keskustellaan aktiivisesti Ely-keskuksen kanssa vuosittain ja
4. toteaa, että kaavateiden liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan katuverkoston saneerauksen yhteydessä koko taajaman alueella, sekä
5. toteaa, että hanke lisätään investointiohjelmaan tuleville vuosille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

§ 77

Otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (2.10.-13.11.2018):

kiinteistöpäällikkö

Hankintapäätös:

§ 11 Päiväkoti Mustikkatassun aurinkokatoksen laajennus, 09.10.2018

§ 12 Kisalan kuntotutkimus, 31.10.2018

§ 13 Kompan ja Touhulan länsipäädyn asbestitutkimukset, 31.10.2018

§ 14 Yhtenäiskoulun ja Touhulan välisen alueen maansiirtotyöt, 06.11.2018

tekninen johtaja

§ 25 Tenniskentän maansiirtourakka / tarjouksen hyväksyminen, 05.10.2018

§ 26 Suurkuvatulostin ja CCD-suurkuvaskaneri / tarjouksen hyväksyminen, 08.11.2018

Yleinen päätös:

§ 20 Terveysaseman peruskorjaus ja laajennus / takuuajan vakuuden jatko / rakennusurakka, 15.10.2018

§ 21 Pekkolanlammen vesijohtolinja / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 17.10.2018

§ 22 Rautatieaseman makasiinin kunnostus / takuuajaisen vakuuden hyväksyminen, 18.10.2018

§ 23 Metsän myynti / puukauppa, lokakuu 2018, 22.10.2018

§ 24 Kunnan suostumus liikennemerkkin asentamiseksi Patajärventielle, 30.10.2018

§ 25 Teknisen johtajan vhp:n 14.8.2014 § 15 peruminen / liikennemerkkien asentaminen Viitosraitille, 31.10.2018

§ 26 Tekojäärata / takuuajan vakuuden hyväksyminen, 31.10.2018

vesihuoltomestari

Hankintapäätös:

§ 9 Maxiporasarjan hankkiminen, 19.10.2018

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 78

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kunnanvaltuusto 8.10.2018 § 58 / Talousarvion muutokset, tekninen lautakunta
Kunnanhallitus 18.10.2018 § 141 / Korvauksen maksaminen tenniskentän hankinnan keskeyttämisestä
Kunnanhallitus 18.10.2018 § 149 / Sähköliittymän hankinta Kisalan alueelle, lisäpykälä
Kunnanhallitus 5.11.2018 § 155 / Montonen Tapio, irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta

Terveystalo / Työpaikkaselvitysraportti 24.9.2018, vesihuoltolaitos
Terveystalo / Sisäilmatyöryhmän kokous 24.9.2018
Aluehallintovirasto / Työsuojelutarkastus 8.10.2018, rakennusvalvonta

Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokous 10.10.2018
Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokous 29.10.2018
Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokoukset 6.11.2018 ja 13.11.2018
Terveysaseman peruskorjaus ja laajennus, takuutarkastuksen jälkitarkastuspöytäkirja 11.10.2018
Tekojäärata, vastaanottotarkastuspöytäkirja 17.10.2018

Eurofins Ahma Oy:
Talousvesitutkimukset 26.9.2018
- Luuminniemi, lähtevä
- Luuminniemi, raaka
- VKL, lähtevä
- VKL, raakavesi
- Kisalan kahvio
- Mustikkatassu
Vesihuoltolaitoksen tarkkailut 9.11.2018
- Jätevesitutkimus
Särkimäen kaatopaikan tarkkailut 25.9.2018
- Pohjavesitarkkailu
- Kaivo K7
- Suoto- ja purkuvedet
- PK2, kaatopaikkavesi- ja kaasutarkkailu

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 8.10.-12.11.2018 (23 kpl)

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§69, §70, §73, §74, §75, §76, §77, §78

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).

Oikaisuvaatimus

§71, §72

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Mäntyharjun tekninen lautakunta**

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Postiosoite: PL 76

Käyntiosoite: Asematie 3

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi

Faksi: (015) 770 1212

Puhelinnumero: (015) 770 111

Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.