

Aika 11.06.2019, klo 16:57 - 18:17

Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla

Käsitellyt asiat

- § 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 54 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 55 Kaavateiden talvihoitotyöt 2019-2022**
- § 56 Terveyskeskuksen saneeraus / lisämääräraha**
- § 57 Otto-oikeus**
- § 58 Ilmoitusasiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Sari Lantta, puheenjohtaja
Tapani Penttinen, 1. varapuheenjohtaja
Antti Hyyryläinen
Janne Haajanen
Liisa Torniainen
Mia Lamponen
Tapio Hämäläinen
Tapani Krakau, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Leena Pekkanen, kunnanhallituksen pj
Seppo Hujanen, khal edustaja
Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö
Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, esittelijä

Poissa

Juha Vallin
Eija Pesonen

Allekirjoitukset

Sari Lantta
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.06.2019

12.06.2019

Antti Hyyryläinen

Tapio Hämäläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kunnantalolla palvelupäällikön huoneessa
14.6.2019 klo 9 - 15, sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla (mantyharju.fi).

Raili Rimaila, sihteeri

§ 53

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 54

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hyyryläinen ja Tapio Hämäläinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 55

Kaavateiden talvihoitotyöt 2019-2022

MjuDno-2019-385

Valmistelija / lisätiedot:
Sini Kauppinen

Liitteet

1 Talvihoitotyöt / tarjousten avauspöytäkirja

Mäntyharjun kunta on pyytänyt tarjoukset kaavateiden talvihoitotöistä 2019-2022 avoimena menettelynä Clouidia-ohjelman kautta. Tarjoukset tuli toimittaa 23.5.2019 klo 14:00 mennessä.

Tarjoukset on pyydetty urakkaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta kunnan hoitovastuun alaisilla kaavateilla. Kunnan kiinteistöalueiden hoito ei kuulu tähän tarjouspyyntöön.

Urakan kohteena on Mäntyharjun alueella, kunnan hoitovastuulla olevien katualueiden talvihoito 2019 - 2022 urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyn mukaisena. Urakoitsija toimii itsenäisesti huolehtien, että urakkaan kuuluvat tehtävät tulevat hoidetuiksi laatuvaatimusten mukaisesti. Hoitoalueita on neljä.

Määräaikana saatiin kaksi liitteenä olevan tarjousten avauspöytäkirjan mukaista tarjousta:

Tmi Joni Roitto
K. Paasonen Ky

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. päättää, että kaikkiin hoitoalueisiin valitaan halvimman tarjouksen tehnyt K. Paasonen Ky, sekä
2. merkitsee tietoonsa, että selonottoneuvottelu urakaoitsjan kanssa on pidetty 28.5.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

§ 56

Terveyskeskuksen saneeraus / lisämääräraha

MjuDno-2019-403

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Huusari
jouni.huusari@mantyharju.fi
kiinteistöpäällikkö

Terveyskeskuksen saneeraus toteutettiin 1.6.2015 – 3.9.2016. Neuvolatilat olivat remontin kohteena 1.7.2015 – 31.12.2015.

Tilojen käyttöönoton jälkeen henkilökunta on työterveyshuollon tietojen mukaan kärsinyt erilaisista sisäilmaongelmista. Henkilökunta on ollut myös yhteydessä suoraan kunnan tekniseen toimeen.

Rakennusterveysasiantuntija / Tekninen johtaja Lasse Kurvinen perehtyi terveyskeskuksen tutkimusraportteihin, joiden perusteella laadittiin lyhyt yhteenveto ja jatkotoimenpide-esitykset. Yhteenvedon laatimiseen osallistui kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari sekä puhelimitse Ville Vikström Sisäilmatalo Kärki Oy:stä.

Tutkimusaineistot ja asiakirjat

28.5.2019 Muistio B-osan muovimattoavaukset, terveyskeskus, Vahanen Oy.

27.5.2019 Katselmus ja pöytäkirja perheneuvolan sisäilmaongelmista, terveyskeskus, Mäntyharjun kunta.

16.5.2019 Sisäilmaselvitys B-osa kellari, terveyskeskus, Sisäilmatalo Kärki Oy.

6.5.2019 Pöytäkirja perheneuvolan sisäilmaongelmista, terveyskeskus, Mäntyharjun kunta.

10/ 2013 Kuntotutkimus, terveyskeskus, Sisäilmatalo Kärki Oy.

Yhteenveto

VOC-mittaukset

VOC-mittaukset on suoritettu BULK-näytteenotolla, jossa materiaalista irrotetaan näytepala ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tutkitaan laboratorio olosuhteissa. BULK-näytteen tulokset ylittivät emissiotasoltaan Työterveyslaitoksen viitearvon (huom, ei raja-arvo). Tutkimusmenetelmä ei kuitenkaan vastaa lattiamateriaaliin kohdistuvaa rasiusta tai olosuhteita, jotka mitataan FLEC-mittauksilla suoraan alapohjan lattiamaton päältä. FLEC-mittauksia ei ole sisällynyt tutkimuksiin. Lisäksi on mitattu sisäilman VOC-pitoisuuksia, joiden perusteella kemiallisia yhdisteitä ei pääse sisäilmaan. Myöskään mittausajankohtaa ei ole merkitty tutkimusraporttiin eikä näin ollen ole tietoa tilojen käyttäjien normaalikäytön aiheuttamasta VOC-päästöstä.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksia on suoritettu pintakosteuden kartoituksella (pintakosteuden osoitin), muovimaton alapuolen viiltomittauksilla sekä alapohjarakenteen rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistamisen porareikämittauksilla eri rakennesyvyyksiltä. Porareikämittauksilla on todistettu, ettei alapohjaan kohdistu kapillaarista tai diffuusiokosteuden nousua. Kuitenkaan pilarien tai kantavien seinien läheisyydestä mahdollista rakenteen kosteuden nousua ei ole selvitetty.

Pintakosteuden kartoituksessa vuonna 2013 ei ole todettu kohonneita kosteuksia B-osan alapohjarakenteessa. Uusimmassa 2019 pintakosteuden kartoituksessa on havaittu lievästi kohonneita kosteuksia käytävä osuudella kantavien pilarien sekä väliseinien läheisyydessä. Muovimaton viiltomittauksissa on osassa mittauksia lievästi kosteutta. Lievän kosteuden vaikutuksia muovimattopäällysteen tai kiinnitysluonnon päästöille ei voida sisäilmamittauksilla todeta olevan. Aistinvaraiset tulokset poikkeavat Sisäilmatalo Kärki Oy sekä Vahanen Oy välillä, tarkoittaen kemiallisen hajun tunnistamista muovimaton avauskohdista. Sisäilmatalo Kärki Oy tutkija on havainnut kemiallista hajua, jonka Vahanen Oy Sami Niemi kiistää.

Muut tutkimustiedot

Sisäilmatalo Kärki Oy Ville Vikström puhelimitse 11.6.2019 antoi lisätietoa B-osan merkkiainemittauksista ja tiivistyskorjauksista terveystieteiden osittaisen peruskorjauksen aikana. B-osan alapohjarakenteen kantavien väliseinien ja ulkoseinän rakenneliittymät ovat tiivistetty ARDEX 8+9 vesieristysmenetelmällä. Merkkiainemittaukset on suoritettu 5 eri tilaan, joiden perusteella tilojen tiiveystasoksi on saatu tiiveystaso 2 eli merkittävä tiiveyden parantaminen. Lasse Kurvinen ei todentanut merkkiainemittauksia projektipankista (Sokopro).

Jatkotoimenpide-ehdotukset

VOC-mittauksien perusteella sisäilmaan ei haihdu lattiapinnoitteista kemiallisia yhdisteitä B-osan neuvolatoissa. Rakennuksen kuntotutkimukseen (toteutus 2019) tulee sisällyttää VOC-mittaukset FLEC-mittauksilla sekä TVOC-seurantamittaukset tulee toteuttaa normaalikäytön aikana.

B-osan ulkoseinärakenteen kuntoa ei ole tutkittu 2013 kuntotutkimuksissa, joka tulee sisällyttää koko rakennuksen kattavaan kuntotutkimukseen.

Kuntotutkimuksen yhteydessä koko rakennuksen ilmanvaihdon toimivuus, ilmamäärät tulee tarkistaa käytön mukaiseen henkilömäärään suunnittelutasolla, säätää suhteellisella säätötekniikalla sekä todeta mittauksin. Ilmanvaihto tulee hienosäätää paine-eromittauksilla ja jatkuva paine-eroseuranta tulee suorittaa normaalin käytön aikana riittävän kattavalla seurantajaksolla. Lisäksi rakennusautomaatio-järjestelmän sekä teknisten järjestelmien säätölaitteiden toimivuudet tulee todeta riittävän kattavilla selvityksillä, sisältäen toimilaittekohtaisen teknisen käyttökunnon tarkastelut.

Välittömät toimenpiteet

Välittömänä toimenpiteenä suositellaan 7 toimistotilan lattiapinnoitteiden uusintaa kiinteistön omistajan korjaushankkeena. Lattiapinnoitteiden uusinta tapahtuu ns. riskejä poissulkevana korjaustoimenpiteenä, jotta vuokralaisen toiminta voisi jatkua tiloissa. Lattiapinnoitteiden korjauksesta huolimatta koko rakennuksen kattava sisäilma- ja kosteusteknistä kuntoarviota sekä teknisten järjestelmien toimivuustarkastelua suositellaan tehtäväksi rakennuslautakunnan vaatimuksen mukaisesti.

Ongelman ratkaisusta on neuvoteltu kolme kertaa urakoitsijan ja heille mattotyöt tehneen aliurakoitsijan kanssa. Neuvottelujen kuluessa on tehty ehdotus korjauskustannusten jaosta 50 / 50 %. Neuvottelu ei tuottanut tulosta.

Taatakseen neuvolatoiminnan jatkumisen kunta aikoo tehdä koekorjauksen Sisäilmatalo Kärjen esityksen mukaan niin, että kaikki henkilökunnan käyttämät

toimistohuoneet, seitsemän (7) kpl, korjataan kaasutiiviillä lattiamateriaalilla kesä-heinäkuun aikana. Kustannusarvio ko. työlle on 18 000 € ja tämän lisäksi tulee välillisiä kustannuksia neuvolaväen evakosta yms. Kiinteistön tutkimuksista on maksettu syksystä 2018 lähtien noin 16 000 €

Yllä olevaan viitaten tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta 40 000 € lisämäärärahaa ko. työn suorittamiseen ja tulevien tutkimuskulujen kattamiseen. Lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon terveyskeskuksen käyttömenoihin.

Lautakunta voi tutustua pidettyjen palaverien (20.3.2019, 6.5.2019 ja 27.5.2019) pöytäkirjoihin ennakkoon kiinteistöpäällikön tai palvelupäällikön huoneessa tai kokouksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää

1. kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto myöntää 40 000 €:n lisämäärärahan ko. työn suorittamiseen ja tulevien tutkimuskulujen kattamiseen,
2. että lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon terveyskeskuksen käyttömenoihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 57

Otto-oikeus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (15.5.-6.6.2019):

Kiinteistöpäällikkö

Hankintapäätös:

§ 7 Kanoottilaituri / tarjouksen hyväksyminen, 20.05.2019

Tekninen johtaja

Yleinen päätös:

§ 14 Tervaniemen kunnallistekniikka / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 27.05.2019

§ 15 Mannerheimin lastensuojeluliiton anomus torin käytöstä, 03.06.2019

§ 16 Terveyskeskuksen saneeraus, sähkötyöt / takuuajan vakuuden palauttaminen, 05.06.2019

§ 17 Terveyskeskuksen saneeraus, LVI-urakka / takuuajan vakuuden palauttaminen, 05.06.2019

§ 18 Kaupinkankaan teollisuushallin maanrakennustyöt / takuuajan vakuuden palauttaminen, 06.06.2019

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 58

Ilmoitusasiat

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kunnanvaltuusto 3.6.2019 § 32 : Hytönen Minna / eropyyntö teknisestä lautakunnasta / uuden jäsenen vaali

Kunnanvaltuusto 3.6.2019 § 35: Arviointikertomus 2018

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhalitjapäätöksiä ajalla 16.5.-4.6.2019 (9 kpl).

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§53, §54, §56, §57, §58

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).

Oikaisuvaatimus

§55

Oikaisuvaatimusohje

Hankintaoikaisuvaatimus ja valitusosoitus markkinaoikeuteen (yleinen)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnsarvon.

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain mukaista hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoihin katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoihin sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Mäntyharjun kunta

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju

Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju

sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi

Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa tässä laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua,
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla, tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitettun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut *olennaisesti* puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasikirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasikirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista

tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus

PL 118, 00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3

puh. 010 364 3300

faksi 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.