

Aika 25.04.2018, klo 17:00 - 18:01

Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla

Käsitellyt asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 21 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 22 Kaavoituskatsaus 2018**
- § 23 Kurkilahden alueen asemakaava**
- § 24 Kuntalaisaloite / Pekkolanlammen kunnostus**
- § 25 Maanvuokrasopimus / T:mi Jorma Kattainen**
- § 26 Paloaseman rakentaminen**
- § 27 Kisalan peruskorjaus ja laajennus**
- § 28 Katujen saneerausohjelma**
- § 29 Katuvalaistuksen saneeraus**
- § 30 Otto-oikeus**
- § 31 Ilmoitusasiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Sari Lantta, puheenjohtaja
Tapani Penttinen, 1. varapuheenjohtaja
Antti Hyyryläinen
Janne Haajanen
Juha Vallin
Liisa Torniainen
Mia Lamponen
Minna Hytönen
Tapio Hämäläinen

Muut saapuvilla olleet

Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Seppo Hujanen, kh:n edustaja
Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä
Jenni Oksanen, maankäyttöinsinööri, poistui 17:20

Poissa

Leena Pekkanen
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Sari Lantta
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.04.2018

30.04.2018

Antti Hyyryläinen

Tapio Hämäläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla teknisellä osastolla 2.5.2018 klo 9:00 - 15:00 sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.mantynharju.fi)

Raili Rimaila, sihteeri

§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen

tapio.montonen@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 21

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen

tapio.montonen@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hyyryläinen ja Tapio Hämäläinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 22

Kaavoituskatsaus 2018

MjuDno-2018-267

Valmistelija / lisätiedot:

Jenni Oksanen

jenni.oksanen@mantyharju.fi

maankäyttöinsinööri

Liitteet

1 Kaavoituskatsaus_19042018

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (*kaavoituskatsaus*). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävydestä. (29.12.2006/1441)

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus

1. hyväksyy laaditun kaavoituskatsauksen ja
2. lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

§ 23

Kurkilahden alueen asemakaava

MjuDno-2018-268

Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Oksanen
jenni.oksanen@mantyharju.fi
maankäyttöinsinööri

Liitteet

- 1 Kurkilahti OAS 230318_alustava
- 2 OAS_liite 1_Kurkilahti Maanomistus_230318
- 3 OAS_liite 2_Kurkilahden_KYS_kenkatehdas_060418
- 4 OAS_liite 3_Kurkilahti Ajantasa_230318

Mäntyharjun kunnan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa asemakaavaa Kurkilahden lähialueelta. Kaava on olennainen osa kunnan jo vuosia jatkunutta keskustan kehittämisen hanketta. Yleisesti ottaen myös Mäntyharjun kunnan kokonaiskehityksen kannalta on tärkeää, että kaavat ovat ajanmukaisia. Alueella on voimassa Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaava (Kv 13.11.2008). Kaavan laatijaksi on valittu Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä.

Asemakaavan muutostyön ensimmäinen vaihe on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen, joka on päivätty 23.3.2018.

Suunnittelutyön alkuvaiheen aikana on kaavoittajan ja kunnan virkamiestyöryhmän toimesta listattu seuraavia tavoitteita ja selvityskohteita suunnittelualueelta:

- Kunnantalon kortteli kunnan hallinnollisena ja liike-elämän tehokkaana keskuksena
- Rautatieaseman palvelualue
- Kunnan venesataman siirto
- Asematien muuttaminen yleisestä tiestä kaduksi
- Virkistysreittien, venesataman ja uimarannan ym. toiminnan yhteensovittaminen
- Hyvin säilyneen virastokeskuksen uusiokäyttö ja arvojen turvaaminen
- Entisen kenkätehtaan alueen tulevaisuus
- Kenkätehtaanniemen kehittäminen matkailualueena
- Muiden jo rakennettujen alueiden täydennysrakentaminen
- Nykyisen kiinteistöjaotuksen huomiointi alue- ja tonttirajauksissa
- Vanhentuneiden kaavamääräysten päivitys MRL:n mukaisiksi

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy 23.3.2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville (MRL 62 ja 63 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

Sihteeri Raili Rimaila poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (HallintoL § 28 kohta 1). Sihteerinä tämän asian aikana toimi esittelijä, tekninen johtaja Tapio Montonen.

§ 24

Kuntalaisaloite / Pekkolanlammen kunnostus

MjuDno-2017-885

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Pekkolanlammen alueen asukkaat ovat jättäneet kuntaan 27.9.2017 seuraavan kuntalaisaloitteen Pekkolanlammen kunnostuksesta:

"Miten liettynttä ja umpeenkasvavaa lampea voitaisiin hoitaa. Lammen asemanpuoleinen ranta on melkein kasvanut umpeen."

"Pekkolanlampi on pahasti rehevöitynyt, pieni lampi keskellä asutusaluetta. Lammen ruoppaus mudasta ja liejusta koetaan tarpeelliseksi."

"Hajuhaitat, lampi haisee erittäin pahalle."

"Lintujen pesimisen kannalta lammen puhdistukset."

"Lammella on maisema-arvoa, kunnan näkyvyyden kannalta."

"Pekkolanlammen uimaranta, lammesta nousee uudessa mutaa. Uiminen lammessa muissa kohdissa on mahdotonta mudan ja kasvillisuuden vuoksi. Lammen virkistyskäyttöä lammen parantaminen edistäisi."

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee kuntalaisaloitteen tietoonsa ja
2. päättää, että Pekkolanlammen kunnostamisesta tehdään selvitys.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 25

Maanvuokrasopimus / T:mi Jorma Kattainen

MjuDno-2018-271

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet

1 Maanvuokrasopimusluonnos / Tmi Jorma Kattainen

Mäntyharjun kunnan ja T:mi Jorma Kattaisen välillä on 10.9.2014 allekirjoitettu maanvuokrasopimus tilasta Kiepinperä 507-429-3-207, kooltaan n. 1250 m2:n. Vuokrasopimus oli määräaikainen 1.5.2014-30.4.2017.

Maanvuokrasopimukselle on neuvoteltu jatko siten, että vuokra-aika on toistaiseksi voimassaoleva alkaen 1.5.2017. Sopimuksen irtisanomisaika on uudessa sopimuksessa kolme kuukautta entisen kuuden kuukauden sijaan. Muutoin sopimuksen ehdot ovat ennallaan.

Kunnanhallituksen päätöksen 6.11.2017 § 204 mukaisesti tekninen johtaja hyväksyy maanvuokrasopimukset silloin kun vuokrausaika on maksimissaan viisi vuotta ja tekninen lautakunta hyväksyy yli viiden vuoden ajalle tehtävät maanvuokrasopimukset.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy Mäntyharjun kunnan ja T:mi Jorma Kattaisen kesken tehdyn maanvuokrasopimuksen tilasta Kiepinperä 507-429-3-207, kooltaan n. 1250 m2 liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

T:mi Jorma Kattainen

§ 26

Paloaseman rakentaminen

MjuDno-2018-167

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet

- 1 Paloasema_Urakkaohjelma-KVR
- 2 Paloasema_Rakennustapaselostus
- 3 Paloasema_LVIS-rakennustapaselostus
- 4 Paloasema_Piirustukset

Paloaseman rakentaminen on Mäntyharjun kunnan investointiohjelman mukainen hanke. Hankkeelle on varattu vuosille 2018-2019 määräraha 3.200.000 euroa leasingrahoitteisena.

Paloasema on suunniteltu nk. puhtaana asemana pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Aseman yhteyteen on varattu tilat myös ensihoidolle. Hankkeen koko on n. 1200 kem². Paloasema varustetaan varavoimalla.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, joka sisältää myös teknisen suunnittelun. Hankkeen rakentamispäätös tehdään 26.5.2018 kunnanvaltuustossa.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta vahvistaa ja hyväksyy rakennushankkeiden pääpiirustukset.

Liitteenä pääpiirustukset (14 kpl).

Liitteenä Rakennustapaselostus, LVIS-rakennustapaselostus, tarjouspyyntö ja KVR-urakkaohjelma.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakuntaa

1. vahvistaa ja hyväksyy Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy:n laatimat Mäntyharjun paloaseman pääpiirustukset, sekä
2. merkitsee tiedoksi KVR-urakkakilpailutuksen asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 27

Kisalan peruskorjaus ja laajennus

MjuDno-2018-284

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet

- 1 Kisala_suunnitteluohjelma
- 2 Kisalan aluesuunnitelma

Kisalan peruskorjaushankeen toteutustapa ja laajuus on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa 12.3.2018 ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

"Ohjausryhmä esittää 8.3.2018 pitämässään kokouksessa yksimielisesti vaihtoehtoa, jossa nykyiseen halliin tehdään kevyempi peruskorjaus ja laajennusosaan sijoitetaan uusi palloiluhalli oheistiloineen sekä tehdään varaus suunnitteluvaiheessa allasosaston rakentamisesta myöhemmin hallien väliseen tilaan".

Hanke on edennyt suunnittelun osalta tarjouspyyntövaiheeseen. Hankeen yleisaikatalun mukaan suunnittelu etenee siten, että hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan.

Kisalan alueelle on laadittu yleissuunnitelma Suunnittelu Kärki Oy:n toimesta. Yleissuunnitelmassa on esitetty mm. varaukset ulkotekojäärädalle ja myöhemmin jäähallille, Kisalan laajennukselle sekä tenniskentän siirrolle.

Liitteenä suunnitteluohjelma ja Kisalan alueen yleissuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee tiedoksi Kisalan peruskorjauksen suunnitteluohjelman ja
2. hyväksyy Kisalan alueen yleissuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 28

Katujen saneerausohjelma

MjuDno-2018-276

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet

- 1 Kuntotutkimusraportti_29092017
- 2 Tehtävämäärittely_1604_18
- 3 Valintamenettely_1604_18

Mäntyharjun kunnalla on kaavateitä ja kevyenliikenteen väyliä yhteensä n. 57 km. Vuonna 2017 tehtiin kaduille ja kevyenliikenteenväylille kuntotutkimus Carement Oy:n toimesta. Raportissa todettiin katujen ja väylien nykytila sekä korjaustarpeet, jonka perusteella vuoden 2018 talousarvioon ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaan on varattu investointiosaan määräraha väylinen kunnostamiseen.

Kokoojakatuja sisältyi kuntotutkimukseen 9 katua, joiden yhteispituus on 6,1 km. Kokoojakaduista on ainoastaan kolmannes joko erittäin hyvässä tai hyvässä kunnossa. Tyydyttävässä kunnossa on 26 % ja loput 38 % kokoojakaduista on erittäin huonossa tai huonossa kunnossa.

Kuntotutkimukseen sisältyi asuntokatuja yhteensä 38,4 kilometriä. Asuntokadut ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta joukossa on runsaasti myös huonokuntoisia katuja. Erittäin huonoja tai huonoja asuntokatuja on kuntotutkimuksen mukaan yhteensä 21 katua, joiden yhteispituus on 7,1 km (19 %). Tyydyttävässä kunnossa olevien katujen osuus on noin 9 prosenttia (3,6 km). Loput 72 % (27,7 km) on joko erittäin hyvässä tai hyvässä kunnossa.

Kuntotutkimukseen sisältyi yhteensä 62 kevyen liikenteen väylää, joiden yhteispituus on 12,2 km. Kuntotutkimukseen sisältyvät kevyen liikenteen väylät ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Erittäin huonossa kunnossa olevat väylät ovat pääsääntöisesti sorapintaisia puistoväyliä, joita ei varsinaisesti ole edes rakennettu. Erittäin huonossa tai huonossa kunnossa olevia väyliä on yhteensä 12 väylää, joiden yhteispituus on 2,8 km. Tyydyttävässä kunnossa olevia on 9 väylää, joiden yhteispituus on 1,6 km. Loput 41 väylää, yhteispituudeltaan 7,8 km ovat hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa.

Kuntotutkimus laadittiin Mäntyharjun kunnan asemakaavan mukaiselle katuomaisuudelle. Eri asuinalueiden katuomaisuuden kuntoa on verrattu karttatarkastelun perusteella. Huonokuntoisia katuja esiintyy kuntotutkimuksen perusteella lähes kaikilla asuinalueilla. Huonokuntoisimmat kadut sijoittuvat pääsääntöisesti ydinkeskustan läheisyyteen, Kolkkalan, Kompanmäen ja Laidunmaan alueille. Kevyen liikenteen väylistä merkittävimmin vaurioituneet väylät sijoittuvat myös ydinkeskustan läheisyyteen.

Katuomaisuuden korjausvelan laskenta on yksi merkittävä ja luonteva osa katuomaisuuden kunnonhallintaa. Tärkein tavoite katuomaisuuden

kunnonhallinnassa on kuitenkin se, että kaduille ja kevyen liikenteen väylille voidaan määritellä tarkoituksenmukaiset toimenpiteet oikeaan ajankohtaan, jolloin myös korjausvelka voidaan pitää hallinnassa.

Korjausvelka tarkoittaa sitä rahamäärää, joka tulisi investoida, jotta omaisuus saataisiin kohtuulliseen kuntoon. Kohtuullinen kunto puolestaan tarkoittaa kullekin eri katuluokalle määritettävää optimikuntotasoa. Korjausvelka ei siis ala kertyä välittömästi, vaikka kuntotaso heikkenee, vaan kuntotasolle sallitaan määrätty arvon alenema ennen kuin korjausvelka alkaa kehittyä. Korjausvastuulla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla katuomaisuus saadaan saneerattua uutta vastaavaan kuntoon.

Kuntotutkimuksen perusteella Mäntyharjun kunnan katuomaisuus on pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta huonokuntoisten määrä on kuitenkin suhteellisen suuri. Hyväkuntoisista väylistä noin puolet on sorapinnalla. Erittäin huonokuntoisia väyliä on 7 %, huonokuntoisia 14 % ja tyydyttävässä kunnossa olevia 12 %. Loput 67 % on vaurioitiheyden mukaan hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa, mutta myös näillä kaduilla on paikoin lyhyitä, huomattavia vauriojaksoja.

Korjausvelkaa aiheuttavan katuomaisuuden yhteispituus on noin 17,7 km ja mitattujen väylien yhteispituus 56,7 km. Näin ollen korjausvelkaa aiheuttavien katujen osalta keskimääräinen korjausvelan määrä on noin 149 900 €/km ja korjausvastuu noin 320 000 €/km. Koko mitattu katuomaisuus huomioon ottaen keskimääräinen korjausvelka on noin 46 800 €/km.

Katuverkoston ja kevyenliikenteen väylien korjaussuunnittelu käynnistetään kesällä 2018 vaiheittain. Suunnittelu ja toteutus jaetaan kolmeen eri alueeseen. Urakkakilpailutus tehdään 2019 keväällä ensimmäisen vaiheen osalta. Vuoden 2018 varatulla määrärahalla käynnistetään suunnittelu.

Ensimmäinen vaihe käsittää seuraavat kokonaisuudet: Rantatie, Kiiskintie, Hassunpekontie, Kolmihaarantie, Nokiantie sekä rantareitti. Vaiheen toteus jakaantuu vuosille 2019-2021. Kohteiden urakkakilpailutuksesta päätetään erikseen suunnitelmien ja kustannusarvioiden valmistuttua.

Liitteenä kuntotutkimusraportti, katujen saneeraussuunnitelman laatimisen tehtävämäärittely ja suunnittelijan valintamenettelyn perusteet.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee tietoonsa Carement Oy:n kuntotutkimusraportin,
2. toteuttaa katujen saneerauksen vaiheittain määrärahojen puitteissa ja
3. hyväksyy ensimmäisen vaiheen katusuunnittelukilpailun tehtävämäärittelyn ja valintamenettelyn perusteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 29

Katuvalaistuksen saneeraus

MjuDno-2018-230

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet

- 1 Esiselvitys
- 2 Katuvalaistusohjelma-13042018

Katuvalaistuksen uusiminen on Mäntyharjun kunnan investointiohjelman mukainen hanke. Hanke on päätetty toteuttaa 2018-2019 leasingrahoitteisena. Hankkeen suunnittelun ja urakkakilpailun valmistelua varten on laadittu TL-Infra Oy:n toimesta esiselvitys, jossa on vertailtu eri toteutusvaihtoehtoja. Valaistus uusitaan LED-järjestelmään ja samalla uusitaan sekä yhdistetään keskuksia ja ohjausjärjestelmät.

Lautakunta keskustelee eri vaihtoehtoista ja määrittelee vaihtoehdot, jonka perusteella pyydetään tarkemmat tarjoukset suunnittelusta ja urakoista.

Liitteenä TL-Infra Oyn laatima esiselvitys ja karttaliite.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi laaditun esiselvityksen.

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi laaditun esiselvityksen ja päättää toteuttaa vaihtoehdot:

1. 2.2 Varsi ja valaisin sekä osa puupylväistä uusitaan, yhteensä 422.500 € (alv 0 %)
2. 3.1 Liikuntareitin valaisinvaihto, yhteensä 24.600 € (alv 0 %)
3. 4.1 Rantareitin valaistus 2 km, yhteensä 99.500 € (alv 0 %)
4. Valaisimien vaihto suoritetaan 2018-2020 huomioiden katujen saneerausohjelma.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.

§ 30

Otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan teidoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (20.3.-17.4.2018):

Kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Rautatieaseman makasiinin julkisivun kunnostus ja maalaus, 03.04.2018
§ 2 Kunnantalon LVI-muutostyöt, 05.04.2018

Kunnossapitotyönjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Konetyötarjousten hyväksyminen, 09.04.2018
§ 2 Maa-ainestarjousten hyväksyminen, 09.04.2018

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Katuhankkeet / asiantuntijapalvelujen hankinta, 29.03.2018
Yleinen päätös:
§ 3 Enolahden yksityistie / lupa nopeusrajoitusmerkin asentamiseksi, 26.03.2018
§ 4 Maanvuokrasopimus / Avamor Oy, 20.3.2018, 26.03.2018
§ 5 Ajoneuvon HIC-107 siirtopäätös, 29.03.2018

Vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 2 VesikantaPlus-koulutus, 20.03.2018
§ 3 Mäntyharjun vesitornin jatkotutkimus, 22.03.2018
§ 4 Rakennustelineiden rakentaminen vesitornin kunnostamista varten, 09.04.2018
§ 5 Vesitornin puhdistaminen , 09.04.2018

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 31

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen

tapio.montonen@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asakirjat:

Taloudenseurantaraportit, tammi-maaliskuu 2018 (oheismateriaalina)

KH 12.3.2018 § 40 Kisalan peruskorjaus ja laajennus

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä 21.3. -
18.4.2018 (10 kpl)

Eurofins Ahma Oy:

26.2.2018 Jätevedenpuhdistamon veloitetarkkailu 2017, osa I

Kuormitustarkkailu

20.3.2018 Jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja vesistö tarkkailuohjelma 2018 -

28.3.2018 Jätevesitutkimus, testausseleste

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§20, §21, §22, §23, §24, §29, §30, §31

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).

Oikaisuvaatimus

§25, §26, §27, §28

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Mäntyharjun tekninen lautakunta**

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Postiosoite: PL 76

Käyntiosoite: Asematie 3

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi

Faksi: (015) 770 1212

Puhelinnumero: (015) 770 111

Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.