

Aika 05.11.2015, klo 17:00 - 18:35

Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone

Käsitellyt asiat

- § 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 47 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 48 Särkimäen kaatopaikan sulkeminen / lisämääräraha**
- § 49 Suur-Savon Sähkö Oy:n anomus / jätevesimaksun kohtuullistaminen**
- § 50 Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuperusteen muuttaminen / Nahkurintie 9**
- § 51 Talousarvio 2016 / tekninen lautakunta**
- § 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 53 Ilmoitusasiat**
- § 54 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus**

Lisäpykälät

- § 55 Etelä-Savon pelastuslaitos / lausuntopyyntö pelastustoimen johtamisjärjestelmän muuttamisesta ja öljyvahinkojen jälkitorjuntatyön johtamisesta**
- § 56 Talouden seuranta syyskuu 2015 / tekninen lautakunta**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Paasonen, puheenjohtaja
Tapio Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja
Aki Pekkanen, jäsen
Anniina Kähkönen, jäsen
Ilpo Honkanen, jäsen
Raili Suomi, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Sari Lantta, kh:n edustaja
Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä
Seppo Hujanen, vastaava palveluohjaaja, kh:n puheenjohtaja, poistui 18:19

Poissa

Eveliina Mäenpää, jäsen

Allekirjoitukset

Matti Paasonen
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

05.11.2015

09.11.2015

Ilpo Honkanen

Tapio Hämäläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä 13.11.2015 klo 9:00 - 15:00

Raili Rimaila, sihteeri

§ 46

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§ 47

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Honkanen ja Tapio Hämäläinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 48

Särkimäen kaatopaikan sulkeminen / lisämääräraha

MjuDno-2015-1138

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi

Särkimäen kaatopaikan sulkemiseen liittyvät rakennustyöt on aloitettu 1.6.2015. Urakkasopimuksessa on sovittu, että työt valmistuvat pääosin syksyllä 2015 ja viimeistelytöiden osalta 30.6.2016 mennessä. Työmaakokouksessa 20.10.2015 todettiin rakennustöiden valmistuvan kokonaisuudessaan 31.10.2015 mennessä. Taloudellinen loppuselvitys pidetään 4.11.2015.

Hankkeelle on varattu talousarviossa vuodelle 2015 yhteensä 1.042.665,29 euroa. Urakkasopimuksen mukainen urakkahinta oli 984.700,00 euroa. Muut kustannukset ovat yhteensä n. 38.000,00 euroa, sisältäen suunnittelun, valvonnan ja asiantuntijakustannukset. Hankkeen kustannukset ilman lisä- ja muutostöitä ovat yhteensä n. 1.023.000,00 euroa.

Loppulliset kustannukset selviävät 4.11.2015 pidettävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Lisäkustannuksia on aiheutunut mm. louhinnasta, alueen laajentumisesta reuna-alueilla ja pinnan kaltevuuden muutostöistä. Lopullinen esitys lisämäärärahasta annetaan lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 125 000 €:n määrärahan muutosta (lisäys) Särkimäen kaatopaikan lopettamista koskeviin töihin kustannuspaikalle 005535.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 49

Suur-Savon Sähkö Oy:n anomus / jätevesimaksun kohtuullistaminen

MjuDno-2015-1146

Valmistelija / lisätiedot:
Ali Tiimonen
ali.tiimonen@mantyharju.fi

Suur-Savon Sähkö Oy on kirjeellään 9.10.2015 anonut kaukolämpölaitoksen jätevesimaksun kohtuullistamista kaukolämpölinjan osalta.

Kaukolämpöverkostossa on vuoto, johon Suur-Savon Sähkö Oy on saanut hyvitystä 624 m³:n osalta 19.8.2013-27.8.2014 väliseltä ajalta (tekn. ltk 28.10.2014 § 50).

Verkostossa olevaa vuotoa ei ole saatu kokonaan korjattua.

Vettä on jouduttu lisäämään verkostoon 27.8.2014-30.9.2015 välisenä aikana 778 m³. Selvityksissä lisäveden osalta on todettava, että vuotovesi ei mene jätevesiviemäriin (mm. säännöllisesti valvotut laitetilat sekä isännöitsijöitä ja kiinteistöhuoltoa on informoitu tilanteesta).

Suur-Savon Sähkö Oy anoo, että lisävetenä laskettu vesi 778 m³ hyvitetään jätevesilaskutuksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy Suur-Savon Sähkö Oy:n anomuksen ja hyvittää laskutuksessa jäteveden osalta 778 m³.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suur-Savon sähkö Oy, vesihuoltolaitoksen laskutus

§ 50

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuperusteen muuttaminen / Nahkurintie 9

MjuDno-2015-1190

Valmistelija / lisätiedot:
Ali Tiimonen
ali.tiimonen@mantyharju.fi

Arto Konga anoo osoitteessa Nahkurintie 9 olevan asuinkiinteistön vesihuoltolaitoksen liittymismaksun kohtuullistamista vastaamaan tämän hetken asuinrakennuksen kerrosalan 126 m²:n mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen taksan mukaan liittymismaksu tulisi kaavan rakennusoikeuden mukaisesti, joka ko. tontilla on 525 m². Tontilla sijaitsee vanha omakotitalo, jota ei tässä vaiheessa olla laajentamassa. Taksan mukainen liittymismaksu on suuri nykyiseen tilanteeseen nähden.

Teknisen palvelualueen johtosäännön 6 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttömaksut niissä tapauksissa, joissa maksu määrätään poikkeuksellisin perustein tai kyseessä on harkinta siitä, sallitaanko kiinteistön liittyä laitokseen.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää kiinteistön Nahkurintie 9 vesihuoltolaitoksen liittymismaksusta seuraavaa:

1. Liittymismaksu peritään taksasta poiketen nykyisen rakennetun kerrosalan mukaan.
2. Mahdollisesta lisärakentamisesta myöhemmin peritään lisäliittymismaksu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Konga, vesihuoltolaitoksen laskutus

§ 51

Talousarvio 2016 / tekninen lautakunta

MjuDno-2015-1174

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi

Liitteet

- 1 Tekstiosuus
- 2 Budjetti 2016 / tekla
- 3 Henkilöstösuunnitelma / tekla
- 4 Investoinnit_tekla_korjattu

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion laadinnasta seuraavat ohjeet:

1. Toimintakulujen kasvu vuonna 2016 voi olla koko kunnan tasolla max. 1 % vuoden 2015 talousarvioon nähden.
2. Tukipalvelulautakunnan tulee olla käsitellyt talousarvionsa viikon 32 loppuun mennessä, muiden lautakuntien esitykset talousarvioiksi vuodelle 2016 tulee olla kunnanhallituksen valmistelussa 1.11.2015 mennessä.
3. Investointiraja on 20 000 €.
4. Virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan.

Liitteenä olevan teknisen lautakunnan käyttötalousosan budjetin 2016 toimintatuotot ovat 1 804 050 €, toimintakulut ovat 2 351 670 €. Poistot ja arvonalennukset sekä laskennalliset erät huomioiden tilikauden alijäämäksi jää 1 027 150 €.

Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2015 - 2018 (liite).

Teknisen lautakunnan toimintaan kohdistuvat investoinnit on esitetty vuodelle 2016 sekä suunnitelmavuosille 2017 - 2021 (liite).

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2016 ja investointisuunnitelman teknisen lautakunnan osuuden vuosille 2016-2021 sekä henkilöstösuunnitelman,
2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 52

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

tekninen johtaja

§12 Kalustetarjouksen hyväksyminen, 22.09.2015

§22 Teletien rakentaminen / takuuajaisen vakuuden palauttaminen, 03.09.2015

§23 Itäsimunan rakentaminen / työajaisen vakuuden vapauttaminen ja takuuajaisen vakuuden hyväksyminen, 03.09.2015

§24 Terveysaseman peruskorjaus ja laajennus / takuuajaisen vakuuden hyväksyminen / sprinkleriurakka, 14.09.2015

§25 Kunnan suostumus Vanhakiemurille asennettavalle nopeusrajoitusmerkkille, 15.09.2015

§26 Väisänen Antti ja Pekkanen Eveliina / kunnan suostumus venevajan rakentamiselle, 15.09.2015

§27 Voimatel Oy / valokuitukaapelin sijoituslupa, 09.10.2015

vesihuoltomestari

§4 Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman laatiminen / konsulttisopimus, 23.09.2015

§5 Salmelan jätevedenpumppaamon pumppaamotarjouksen hyväksyminen, 23.09.2015

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 53
Ilmoitusasiat

MjuDno-2015-1178

Valmistelija / lisätiedot:
Raili Rimaila
raili.rimaila@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat saapuneet asiakirjat:

- Kunnanhallituksen kehittämisjaosto 28.9.2015 § 23 / Kokousasioiden ja keskustelujen julkisuus
- Sivistyslautakunta 22.9.2015 § 38 / Koulukeskuksen ruokalan ja keittiön peruskorjaus
- Markkinaoikeuden päätös 10.9.2015 / Mäntyharjun kunnan teknisen lautakunnan hankintapäätös 7.5.2015 § 5
- Paperinkeräys Oy / Ilmoitus Paperinkeräys Oy:n kartongin tuottajavastuukeräyksen operoinnin päättymisestä Mäntyharjun kunnan alueella
- Ahma ympäristö Oy / Jätevesitutkimus 20.5.2015
- Ahma ympäristö Oy / Vesistötutkimus, purkuvesistön tarkkailu 10.6.2015
- Ahma ympäristö Oy / Vesistötutkimus, purkuvesistön tarkkailu 30.6.2015
- Ahma ympäristö Oy / Vesistötutkimus, purkuvesistön tarkkailu 30.7.2015
- Ahma ympäristö Oy / Jätevesitutkimus, jätevedenpuhdistamon päästötarkkailu 23.7.2015
- Ahma ympäristö Oy / Särkimäen kaatopaikan tarkkailu 28.4.2015
- Ahma ympäristö Oy / Jätevedenpuhdistamon veloitetarkkailu vuonna 2014, vesistötarkkailu 16.10.2015
- Ahma ympäristö Oy / Talousvesitutkimus, Mustikkatassu 22.7.2015
- Ahma ympäristö Oy / Talousvesitutkimus, Kirkonkylä 22.7.2015
- Ahma ympäristö Oy / Talousvesitutkimus, Luuminniemi 22.7.2015
- Ahma ympäristö Oy / Talousvesitutkimus, lähtevät 1-2, 11.8.2015
- Ahma ympäristö Oy / Talousvesitutkimus, verkostovesi 11.8.2015
- Ahma ympäristö Oy / Raakavesitutkimus 11.8.2015
- Ahma ympäristö Oy / Jätevesitutkimus, jätevedenpuhdistamon päästötarkkailu 11.8.2015

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 54

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

MjuDno-2015-1180

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen

tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen johtaja kertoo lautakunnalle ajankohtaisista vireillä olevista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 55

Etelä-Savon pelastuslaitos / lausuntopyyntö pelastustoimen johtamisjärjestelmän muuttamisesta ja öljyvahinkojen jälkitorjuntatyön johtamisesta

MjuDno-2015-1143

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi

Liitteet

1 Etelä-Savon pelastuslaitos / lausuntopyyntö

Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää lausuntoa pelastustoimen johtamisjärjestelmän muuttamisesta ja öljyvahinkojen jälkitorjuntatyön johtamisesta 13.11.2015 mennessä.

Palvelutasopäätöstä on tarkoitus muuttaa kevään 2016 aikana siten, että jatkossa olisi yksi varmistettu päällystöpäivystäjä ja kolme alipäällystötason päivystäjää aktiivisyössä koko ajan. Etelä-Savossa on edelleen tarkoitus säilyttää kattava yksikön ja ryhmänjohtajien johtamisresurssi, eikä tällä muutoksella ole vaikutusta siihen.

Toiminnan sopeuttaminen aiheuttaa sen, että virka-ajan ulkopuolella johtamisresurssin palveluverkko harvenee. Toimenpidettä pystyttäen kuitenkin kompensoimaan siten, että muutoksen vaikutus ei vaaranna tehokasta pelastustoimintaa.

Etelä-Savon pelastuslaitos pyytää myös Mäntyharjun kunnan mielipidettä kirjallisen sopimuksen laatimisesta öljyvahinkojen jälkitorjuntatyön johtamisesta alueellaan.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Mäntyharjun tekninen lautakunta antaa lausuntonaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle:

- 1) lautakunta merkitsee lausuntopyynnön tiedoksi,
- 2) johtamisjärjestelmään muuttaminen ei saa heikentää pelastusvalmiutta Mäntyharjun kunnan alueella ja
- 3) kirjallinen sopimus öljyvahinkojen jälkitorjuntatyöstä voidaan laatia Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 56

Talouden seuranta syyskuu 2015 / tekninen lautakunta

MjuDno-2015-1280

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi

Liitteet

1 syyskuun 2015 taloustilanne

Kunnanhallituksen päätöksen 12.1.2015 § 2 antamien talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4 mukaisesti lautakunnalle tulee antaa selvitys kuukausitasolla talousarvion toteutumisesta.

Liitteenä on teknisen lautakunnan talousarviototeutuma 30.9.2015 tilanteesta. Tulojen käyttöprosentti on 102,3 %, joka tarkoittaa 30 320 € yli arvioidun. Menojen käyttöprosentti on 93,7 %, joka on 117 783 € alle arvioidun. Tulot toteutuvat vuositasolla epätasaisesti, riippuen lähinnä veishuoltolaskutuksen ja metsän hakkuiden ajankohdista.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee talouden seurantaraportin tilanteesta 30.9.2015 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhakukielto

§46, §47, §48, §51, §52, §53, §54, §55, §56

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).

Oikaisuvaatimus

§49, §50

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Mäntyharjun tekninen lautakunta**

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Postiosoite: PL 76

Käyntiosoite: Asematie 3

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi

Faksi: (015) 770 1212

Puhelinnumero: (015) 770 111

Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.